



ANYWHERE  
SOLAR

 VOLTWINGS

PV-CARPORT SYSTEME

2025

# DAS UNTERNEHMEN

## ANYWHERE.SOLAR GMBH

Aus dem Wunsch heraus, unsere Fähigkeiten und Erfahrungen aus dem Kranbau für die Energiewende und die nächste Generation einzusetzen, haben wir das Green-Tech-Unternehmen ANYWHERE.SOLAR in Oberalm bei Salzburg gegründet. Unser Fokus liegt hierbei auf innovativen Solarträgersystemen für die duale Nutzung bereits bewirtschafteter Flächen.

Durch die Kombination von ausgeklügelter Mechanik, intelligenter Steuerung und Digitalisierung sind wir ein Systemanbieter von neuartigen Trägersystemen für die duale Nutzung von Parkflächen und landwirtschaftlichen Nutzflächen.

Die Neuheit der Produkte und die Abgrenzung zum Wettbewerb erfolgt über maximale Energieeffizienz, höchste Flexibilität in Planung und Ausführung sowie eine optimale Doppelnutzung.

### UNSER TEAM



### BEKANNT AUS




### UNSERE REFERENZEN



Leube

DE  
DIGITAL ELEKTRONIK

### UNSERE PREISE



Verbund

© Verbund AG

### UNSER HINTERGRUND





**VOLT WING**  
ECO - LINE



**VOLT WING**  
PREMIUM - LINE

**VOLT WINGS**  
FOR EVERY APPLICATION



**VOLT WING**  
SOLID - LINE Bernegger



**VOLT WING**  
TRUCKS - LINE



**VOLT WING**  
PROJECT - LINE


# VOLT WINGS

## DIE KONSTRUKTIONEN

Die Ausführung der Konstruktion hat einen wesentlichen Einfluss auf die tägliche Nutzung des PV-Carports.

Deshalb sind die Säulen bei all unseren Systemen außerhalb der Fahrwege positioniert. Das führt zu einem **komfortablen Parkvorgang** und einer deutlichen Reduktion der Anprallgefahr.

Unterschiedliche Parkplatzbreiten (Standard, E-Charging, Behindertengerecht, etc.) stellen durch die **flexible Säulenposition** kein Problem dar.



## FUNDIERUNG

Aufgrund der höheren statischen Anforderungen, benötigen auskragende Konstruktionen eine entsprechende **Bodenverankerung**.

Projektspezifisch prüfen wir **unterschiedliche Fundierungslösungen** auf ihre Wirtschaftlichkeit & Machbarkeit. So lässt sich der Bodeneingriff auf ein Minimum reduzieren.

**Betonfundamente**  
(Ortbeton oder Fertigteil)



**Tiefgründungs-systeme**



**Schraub-fundamente**



### Steckbrief Statik Nachweise

- EN1990 – Eurocode 0, Tragwerksplanung
- EN1991-1-4 – Eurocode 1, Windlasten
- EN1991-1-3 – Eurocode 1, Schneelasten
- EN1993-1-1 – Bemessung von Stahlbauten
- EN 1090 – Ausführung von Stahlkonstruktionen
- Berücksichtigung von Fahrzeuganprall & windseitiger Versperrung



# VOLTRAIL

## UNSERE DACHEINDECKUNG



Bei der Dacheindeckung setzen wir auf den **Einsatz von Glas-Glas Modulen**. Neben der beeindruckenden Optik erzeugen die PV-Module aufgrund der bifazialen Ausführung einen zusätzlichen Mehrertrag und sind gleichzeitig rasch und ohne zusätzliche Absturzsicherung montierbar – das spart **Zeit & Geld!**

Aufgrund der hohen Anforderungen an die Modulstatik empfehlen wir den Einsatz von Modulen, die alle **gesetzlichen Vorgaben** im konstruktiven Glasbau erfüllen können:

- Österreich: **ÖNORM B3716**
- Deutschland: **DIN 18008**

### VOLTRAIL MODULMONTAGESYSTEM

Das innovative Längsschienensystem mit **integrierten Entwässerungskammern** erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber Windlasten und erleichtert die Montage durch **einfaches Einschieben**.



### VORTEILE

- ✓ Montage von **unterschiedlichen Modultypen**
- ✓ Regendicht durch **integriertes Entwässerungssystem**
- ✓ **Wartungsfrei** durch komplett verschlossene Oberfläche
- ✓ **Rasche & einfache Montage** ohne Absturzsicherung
- ✓ **Höhere Widerstandsfähigkeit** gegenüber Windlasten



 VOLTWINGS  
DIE SYSTEME


# VOLT WING

## PREMIUM - LINE

Die VOLT WING PREMIUM-LINE ermöglicht die Überdachung von PKW und leichten Nutzfahrzeugen mit maximaler Flexibilität und beeindruckendem Design. Die vier verfügbaren Überdachungsvarianten ermöglichen den Einsatz auf nahezu allen erdenklichen Parkflächen.

### VORTEILE DES SYSTEMS

- Maximaler Komfort und Sicherheit für PKW und leichte Nutzfahrzeuge
- Vertrauen Sie auf höchste Qualität MADE IN AUSTRIA
- Einfaches Baukastensystem für maximale Flexibilität und Lieferfähigkeit
- Bifaziales Solardach tauglich für unterschiedliche PV-Module
- Standardmäßig 2,8 m Durchfahrtshöhe erweiterbar auf 3,2 m
- Für verschiedene Fundierungstypen geeignet
- Variable Dachlänge in annähernd 1m-Schritten



# VOLT WING

## TRUCKS - LINE

Die VOLT WING TRUCKS-LINE ermöglicht die Überdachung von großen Nutzfahrzeugen mit maximaler Flexibilität und beeindruckendem Design. Die vier verfügbaren Überdachungsvarianten ermöglichen den Einsatz auf nahezu allen erdenklichen Parkflächen.

### VORTEILE DES SYSTEMS

- Maximaler Komfort und Sicherheit für große Nutzfahrzeuge
- Vertrauen Sie auf höchste Qualität MADE IN AUSTRIA
- Einfaches Baukastensystem für maximale Flexibilität und Lieferfähigkeit
- Bifaziales Solardach tauglich für unterschiedliche PV-Module
- Standardmäßig 4,5 m Durchfahrts-höhe
- Variable Dachlänge in annähernd 1m-Schritten



# VOLTWING ECO - LINE

Die neue VOLTWING ECO-LINE wurde in einer Kooperation mit dem deutschen Hersteller MEISER SOLAR entwickelt. Die Lösung verbindet die Produktions-Exzellenz von MEISER mit der Carport-Expertise von ANYWHERE.SOLAR und vereinbart höchste Qualität MADE IN GERMANY mit maximaler Produktflexibilität

## VORTEILE DES NEUEN SYSTEMS


- Höchste Kosteneffizienz für Ihr PV-Carport-Projekt
- Vertrauen Sie auf höchste Qualität MADE IN GERMANY
- Einfaches Baukastensystem für maximale Flexibilität und Lieferfähigkeit
- Bifaziales Solardach tauglich für unterschiedliche PV-Module
- Für verschiedene Fundierungstypen geeignet
- Standardmäßig 3 m Durchfahrtshöhe für Vans und Transporter
- Variable Dachlänge in annähernd 1m-Schritten

ca. 10,4 m

ca. 5,2 m

ca. 5,2 m

ca. 10,4 m



Variable Breite bis  
max. 5,6 m



**VERTRAULICHE ERSTUNTERLAGE DA  
PATENTE IN ANMELDUNG**

**LIEFERBAR VORAUSSICHTLICH AB 07\_2025**

**AUSLIEFERUNG ERFOLGT ÜBER  
ANYWHERE.SOLAR ODER DIREKT ÜBER  
MEISER SOLAR**



MADE IN GERMANY


# VOLTWING

## SOLID - LINE

Die VOLTWING SOLID-LINE kombiniert das innovative Betonfertigteile der Fa. Bernegger mit unserer bewährten VOLTRAIL Dacheindeckung. Daraus ergibt sich eine auskragende Gesamtlösung, die einfach und ohne großen Bodeneingriff zu errichten ist und sich nahtlos in die Flexibilität des VOLTWING-Baukastenprinzips einfügt.

### VORTEILE DES SYSTEMS

- Maximaler Komfort und Sicherheit für PKW
- Vertrauen Sie auf höchste Qualität MADE IN AUSTRIA
- Einfaches Baukastensystem für maximale Flexibilität und Lieferfähigkeit
- Bifaziales Solardach tauglich für unterschiedliche PV-Module
- Innovatives Betonfertigteile ermöglicht Fundierung ohne groben Bodeneingriff
- Variable Dachlänge in annähernd 1m-Schritten




# VOLTWING

## PROJECT - LINE

Mit unserer VOLTWING PROJECT-LINE können wir Konstruktionen auch projektspezifisch entwickeln. Durch unsere langjährige Erfahrung im konstruktiven Stahlbau können wir bestehende Elemente unseres VOLTWING Portfolios mit kundenspezifischen Anforderungen kombinieren.

### VORTEILE DES SYSTEMS

- Vertrauen Sie auf höchste Qualität MADE IN AUSTRIA
- Bifaziales Solardach tauglich für unterschiedliche PV-Module
- Unterschiedliche Durchfahrtshöhen möglich
- Für verschiedene Fundierungstypen geeignet
- Variable Dachlänge in annähernd 1m-Schritten



### VOLT WING PREMIUM - LINE



Premium PV-Carport  
Lösung mit maximaler  
Flexibilität und  
beeindruckendem Design.

### VOLT WING TRUCKS - LINE



Premium Überdachung für  
große Nutzfahrzeuge.  
Kombiniert die Vorteile der  
Premium Line mit einer  
Säulenhöhe von 4,5 m.

### VOLT WING ECO - LINE



Ausragende  
Carportkonstruktion auf  
Rollprofilbasis für Standorte  
mit niedrigeren  
Schneelasten.

### VOLT WING SOLID - LINE Bernegger



Ausragende Konstruktion  
auf Betonfertigteilbasis (Fa.  
Bernegger) ermöglicht  
eine Fundierung ohne  
groben Bodeneingriff.

### VOLT WING PROJECT - LINE





Projektspezifische  
Stahlbau-Konstruktion nach  
Kundenanforderungen.

## VOLTRAIL

Dachsystem mit PV-Modulen als wasserführende Schicht.

### FUNDIERUNG

Projektspezifisch prüfen wir unterschiedliche Fundierungslösungen auf ihre Wirtschaftlichkeit & Machbarkeit. So lässt sich der Bodeneingriff auf ein Minimum reduzieren.





 VOLTWINGS  
PREISINDIKATION & SERVICES

## VOLTWING PREMIUM - LINE



**2.500 €/kWp**

**2.200 €/kWp\*\***

**7.100 €/Stellplatz**

**6.200 €/Stellplatz\*\***

## VOLTWING TRUCK - LINE



**2.500 €/kWp**

**2.200 €/kWp\*\***

## VOLTWING ECO - LINE



**1.400 €/kWp**

**1.050 €/kWp\*\***

**3.900 €/Stellplatz**

**2.950 €/Stellplatz\*\***

## VOLTWING SOLID - LINE Bernegaw



**2.100 €/kWp**

**1.800 €/kWp\*\***

**5.900 €/Stellplatz**

**5.000 €/Stellplatz\*\***

## VOLTWING PROJECT - LINE



**2.000 €/kWp**

**1.650 €/kWp\*\***

**5.600 €/Stellplatz**

**4.650 €/Stellplatz\*\***

### \*Inhalt unverbindliche Preisindikation


- Projektdokumentation
- Lieferung & Montage Carport Konstruktion
- Lieferung & Montage Modulmontagesystem inkl. PV-Module  
**(Bautechnische Zulassung lt. ÖNORM B3716 bzw. DIN 18009)**
- \*\*Referenzpreis für PV-Modul mit Genehmigung im Einzelfall
- Wechselrichter
- Herstellung Fundierung inkl. Baustelleneinrichtung
- Herstellung DC-Verkabelung

\*\*\*Projektspezifische Preisindikation  
nach technischer Abstimmung

### Hinweis

Die Preisindikation basiert auf **Endkundenkonditionen** und enthält bereits die von ANYWHERE.SOLAR empfohlenen **Partneraufschlagssätze**.

# FINANZIERUNG BY INDUSTRIAL



## Finanzierungsangebot

Datum: 18.02.2025  
Richtangebot  
VOLTWIN ECO

Photovoltaik Anlage  
Leistung

**529 kWp**

Anschaffungswert  
(exkl. USt)

**557.520 EUR**

Preis pro produzierter  
kWh ab

**0,106 EUR**

## Flexibles PV-Angebot

PPU-Leasingrate pro kWh

10 Jahre

0,140 EUR

12 Jahre

0,123 EUR

15 Jahre


0,106 EUR

Finanziell flexibel bleiben ab

**0,106 €**

pro kWh

Finanzieren Sie ganz flexibel und sichern  
sich einen Kostenvorteil gegenüber  
herkömmlichen Finanzierungen!



# SERVICES UND DIENSTLEISTUNGEN

Vom Vertrieb, über die Planung, die Finanzierung bis hin zur Schulung der Montageteams und Service vor Ort – das ist unser Verständnis von langfristiger Partnerschaft.

Konkret unterstützen wir Sie gerne in den Bereichen:

- Vertriebsunterlagen
- Konzept und Wirtschaftlichkeitsanalyse
- Einreichplanung
- Statik
- Projektierung
- Fundierung
- Montage & Inbetriebnahme

Der erste Schritt ist zumeist ein unverbindliches Erstangebot – Sie erhalten dieses durch optimierte interne Prozesse wie gewohnt schnell und unkompliziert in einer Qualität, die man direkt mit dem Kunden besprechen kann.



# WIRTSCHAFTLICHKEITSBETRACHTUNG

| Position           | Einheit | Menge | Preis    | Summe    |
|--------------------|---------|-------|----------|----------|
| 1. Stahltragwerk   | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 2. Stahltragwerk   | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 3. Stahltragwerk   | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 4. Stahltragwerk   | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 5. Stahltragwerk   | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 6. Stahltragwerk   | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 7. Stahltragwerk   | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 8. Stahltragwerk   | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 9. Stahltragwerk   | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 10. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 11. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 12. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 13. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 14. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 15. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 16. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 17. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 18. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 19. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 20. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 21. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 22. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 23. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 24. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 25. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 26. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 27. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 28. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 29. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 30. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 31. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 32. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 33. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 34. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 35. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 36. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 37. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 38. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 39. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 40. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 41. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 42. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 43. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 44. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 45. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 46. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 47. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 48. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 49. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 50. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 51. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 52. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 53. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 54. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 55. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 56. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 57. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 58. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 59. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 60. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 61. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 62. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 63. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 64. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 65. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 66. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 67. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 68. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 69. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 70. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 71. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 72. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 73. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 74. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 75. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 76. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 77. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 78. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 79. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 80. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 81. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 82. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 83. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 84. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 85. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 86. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 87. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 88. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 89. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 90. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 91. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 92. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 93. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 94. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 95. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 96. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 97. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 98. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 99. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 100. Stahltragwerk | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |

Die Tragwerksplanung ist ein zentraler Bestandteil der Bauplanung. Sie umfasst die statische, konstruktive und wirtschaftliche Dimensionen der Tragwerke. Die Tragwerksplanung ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das die Zusammenarbeit zwischen Architekten, Ingenieuren und Bauherren erfordert.

## WIRTSCHAFTLICHKEITSBETRACHTUNG

| Position           | Einheit | Menge | Preis    | Summe    |
|--------------------|---------|-------|----------|----------|
| 1. Stahltragwerk   | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 2. Stahltragwerk   | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 3. Stahltragwerk   | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 4. Stahltragwerk   | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 5. Stahltragwerk   | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 6. Stahltragwerk   | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 7. Stahltragwerk   | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 8. Stahltragwerk   | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 9. Stahltragwerk   | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 10. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 11. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 12. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 13. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 14. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 15. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 16. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 17. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 18. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 19. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 20. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 21. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 22. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 23. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 24. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 25. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 26. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 27. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 28. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 29. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 30. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 31. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 32. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 33. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 34. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 35. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 36. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 37. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 38. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 39. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 40. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 41. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 42. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 43. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 44. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 45. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 46. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 47. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 48. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 49. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 50. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 51. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 52. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 53. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 54. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 55. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 56. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 57. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 58. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 59. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 60. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 61. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 62. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 63. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 64. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 65. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 66. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 67. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 68. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 69. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 70. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 71. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 72. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 73. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 74. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 75. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 76. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 77. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 78. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 79. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 80. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 81. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 82. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 83. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 84. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 85. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 86. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 87. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 88. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 89. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 90. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 91. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 92. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 93. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 94. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 95. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 96. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 97. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 98. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 99. Stahltragwerk  | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 100. Stahltragwerk | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |

Die Tragwerksplanung ist ein zentraler Bestandteil der Bauplanung. Sie umfasst die statische, konstruktive und wirtschaftliche Dimensionen der Tragwerke. Die Tragwerksplanung ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das die Zusammenarbeit zwischen Architekten, Ingenieuren und Bauherren erfordert.

## WIRTSCHAFTLICHKEITSBETRACHTUNG

| Position         | Einheit | Menge | Preis    | Summe    |
|------------------|---------|-------|----------|----------|
| 1. Stahltragwerk | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 2. Stahltragwerk | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 3. Stahltragwerk | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 4. Stahltragwerk | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 5. Stahltragwerk | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |
| 6. Stahltragwerk | m²      | 1.200 | 1.200,00 | 1.440,00 |

# KONTAKT

ANYWHERE.SOLAR GMBH

Florian Denk  
Head of Sales  
[f.denk@anywhere.solar](mailto:f.denk@anywhere.solar)  
0043 664 14 65 423  
[www.anywhere.solar](http://www.anywhere.solar)

